

Bienenfreundliche Pflanzen für Balkon und Terrasse

angelehnt an Reinhard Witt: *Das Wildpflanzen-Topfbuch*

Deutscher Name Botanischer Name	Höhe cm	Blütemonat Blütenfarbe	Standortansprüche	Bemerkung	Wildbienen und andere Bestäuber
Gewöhnliches Leberblümchen <i>Hepatica nobilis</i> Hahnenfußgewächse	10 - 20	3 – 4 blau	halbschattig-schattig	überwinternd grün, ausdauernd, krautig, bildet Überdauerungsknospen an den Blattachsels aus, Tiefwurzler	Fuchsrote Sandbiene (<i>Andrena fulva</i>), Graue Sandbiene (<i>Andrena cineraria</i>), Gebänderte Furchenbiene (<i>Halictus tumulorum</i>)
Echte Schlüsselblume <i>Primula veris</i> Primelgewächse	10 - 30	4 – 6 gelb	sonnig-halbschattig	ausdauernd, krautig, Speicher-Rhizom, Futterpflanze für mehrere Schmetterlinge	Furchenbiene (<i>Lasioglossum calceatum</i>); langrüsselige Insekten wie Hummeln und Falter
Geflecktes Lungenkraut <i>Pulmonaria officinalis</i> Raublattgewächse	10 – 20	5 – 10 violett, blau	sonnig-halbschattig	ausdauernd, krautig, wintergrün	Vierfleck-Pelzbiene (<i>Anthophora quadrimaculata</i>), Frühlings-Pelzbiene (<i>Anthophora plumipes</i>), Weißgesichtige Pelzbiene (<i>Anthophora pubescens</i>), Blauschwarze Holzbiene (<i>Xylocopa violacea</i>); Schmetterlinge
Gewöhnliches Bitterkraut <i>Picris hieracioides</i> Korbblütengewächse	30 – 90	5 – 10 gelb	sonnig	zweijährig bis ausdauernd, krautig, Knospen bildendes Rhizom, Pionierpflanze	Seidenbienen, Maskenbienen, Furchenbienen, Schmalbienen, Löcherbienen und Mauerbienen, v.a. Gekerbte Löcherbiene (<i>Heriades crenulatus</i>), Große Zottelbiene (<i>Panurgus banksianus</i>) und Sporn-Zottelbiene (<i>Panurgus calceratus</i>); Fliegen
Echtes Leinkraut <i>Linaria vulgaris</i> Wegerichgewächse	20 – 70	5 – 10 gelborange	sonnig	ausdauernd, krautig, Tiefwurzler	Hummeln, Blattschneiderbiene (<i>Megachile ligniseca</i>), Furchenbiene (<i>Lasioglossum calceatum</i>), Garten-Wollbiene (<i>Anthidium manicatum</i>)
Kleines Habichtskraut <i>Hieracium pilosella</i> Korbblütengewächse	10 - 30	5 – 10 gelb	sonnig-halbschattig	ausdauernd, krautig, bildet oberirdische Ausläufer mit Tochterrosetten	Seidenbienen, Maskenbienen, Furchenbienen, Schmalbienen, Löcherbienen und Mauerbienen, v.a. Große Zottelbiene (<i>Panurgus banksianus</i>), Sporn-Zottelbiene (<i>Panurgus calceratus</i>), Buckel-Seidenbiene (<i>Colletes daviesanus</i>)
Magerwiesen-Margerite <i>Leucanthemum vulgare</i> Korbblütengewächse	30 – 60	6 – 10 weiß	sonnig-halbschattig	mehrfährig, krautig, Tiefwurzler, Pionierpflanze, bei Berührung kann es zu Kontaktallergien kommen	Seidenbienen, Maskenbienen, Furchenbienen, Schmalbienen, Löcherbienen und Mauerbienen, v.a. Gewöhnliche Löcherbiene (<i>Osmia truncorum</i>), Buckel-Seidenbiene (<i>Colletes daviesanus</i>), Rainfarn-Maskenbiene (<i>Hylaeus nigrinus</i>)

BALKON- UND TERRASSENGEWÄCHSE

Karthäusernelke <i>Dianthus carthusianorum</i> Nelkengewächse	15 – 40	6 – 9 violett	sonnig	ausdauernd, krautig, typische Tagfalterblume	Gebänderte Furchenbiene (<i>Halictus tumulorum</i>), Flaum-Seidenbiene (<i>Andrena nitida</i>), Keulhornbiene (<i>Ceratina chalybea</i>); Schmetterlinge
Gemeine Wegwarte <i>Cichorium intybus</i> Korbblütengewächse	30 – 140	6 – 10 blau	sonnig	ausdauernd, krautig, tiefwurzelnde Pfahlwurzel, Pionierpflanze	Seidenbienen, Maskenbienen, Furchenbienen, Schmalbienen, Löcherbienen und Mauerbienen, v.a. Gewöhnliche Löcherbiene (<i>Osmia truncorum</i>), Buckel-Seidenbiene (<i>Colletes daviesanus</i>), Rainfarn-Maskenbiene (<i>Hylaeus nigrinus</i>); Schwebfliegen
Tauben-Skabiose <i>Scabiosa columbaria</i> Geißblattgewächse	20 – 80	6 – 10 violett	sonnig	ausdauernd, krautig, Tiefwurzler	Fuchsrote Sandbienen (<i>Andrena fulva</i>), Wollbiene (<i>Anthidium interruptum</i>), Mauerbiene (<i>Osmia dalmatica</i>)
Schwarzwerdender Geißklee <i>Cytisus nigricans</i> Schmetterlingsblütler	30 – 100	6 – 9 gelb	sonnig-halbschattig	Kleingehölz, bildet unterirdische Ausläufer	Hummeln, einige Blattschneider- Keulhorn-, Masken-, Mauer-, Pelz- und Harzbienenarten, wenige Sandbienenarten, v.a. Platterbsen-Mörtelbiene (<i>Megachile ericetorum</i>), Seidenbiene (<i>Colletes marginatus</i>)
Färberkamille <i>Anthemis tinctoria</i> Korbblütengewächse	20 – 50	6 – 9 gelb	sonnig	meist ausdauernd, krautig, Wurzelstock verholzt, unproblematisch im Anbau	Seidenbienen, Maskenbienen, Furchenbienen, Schmalbienen, Löcherbienen und Mauerbienen, v.a. Gewöhnliche Löcherbiene (<i>Osmia truncorum</i>), Buckel-Seidenbiene (<i>Colletes daviesanus</i>), Rainfarn-Maskenbiene (<i>Hylaeus nigrinus</i>)
Rundblättrige Glockenblume <i>Campanula rotundifolia</i> Glockenblumengewächse	10 – 40	6 – 9 hellblau	sonnig-halbschattig-schattig	mehrwährig, krautig, starkwüchsig, bildet unterirdische Ausläufer	v.a. Grauschuppige Sandbiene (<i>Andrena pandellei</i>), Glockenblumen-Sägehornbiene (<i>Melitta haemorrhoidalis</i>), Kleine Glockenblumen-Scherenbiene (<i>Chelostoma campanularum</i>), Große Glockenblumen-Scherenbiene (<i>Chelostome rapunculi</i>)
Scabiosen-Flockenblume <i>Centaurea scabiosa</i> Korbblütengewächse	30 – 90	6 – 9 purpur	sonnig	ausdauernd, krautig, bildet eine Pfahlwurzel aus	Seidenbienen, Maskenbienen, Furchenbienen, Schmalbienen, Löcherbienen und Mauerbienen, v.a. Gelbbindige Furchenbiene (<i>Halictus scabiosae</i>), Diestel-Wollbiene (<i>Anthidium nanum</i>), Buckel-Seidenbiene (<i>Colletes daviesanus</i>), Rainfarn-Maskenbiene (<i>Hylaeus nigrinus</i>)
Berg-Aster <i>Aster amellus</i> Korbblütengewächse	20 – 50	8 – 10 blau	sonnig	ausdauernd, krautig	Seidenbienen, Maskenbienen, Furchenbienen, Schmalbienen, Löcherbienen und Mauerbienen, v.a. Gewöhnliche Löcherbiene (<i>Osmia truncorum</i>), Buckel-Seidenbiene (<i>Colletes daviesanus</i>), Rainfarn-Maskenbiene (<i>Hylaeus nigrinus</i>), Schmetterlinge, Fliegen, Schwebfliegen

BALKON UND TERRASSENFREUNDLICH

Sand-Thymian <i>Thymus serpyllum</i> Lippenblütengewächse	10 – 15	6 – 10 weiß	sonnig-halbschattig	immergrüner bodendeckender Halbstrauch, sehr robust, winterhart	mehrere Arten der Mauerbienen, Wollbienen, Pelzbienen und Hummeln, v.a. Blaue Mauerbiene (<i>Osmia caerulescens</i>), Garten-Wollbiene (<i>Anthidium manicatum</i>), Wald-Pelzbiene (<i>Anthophora furcata</i>)
Klebriger Salbei <i>Salvia glutinosa</i> Lippenblütengewächse	40 – 80	7 – 9 gelb	halbschattig-schattig	ausdauernd, krautig, bildet eine Pfahlwurzel aus,	mehrere Arten der Mauerbienen, Wollbienen, Pelzbienen und Hummeln, v.a. Blaue Mauerbiene (<i>Osmia caerulescens</i>), Garten-Wollbiene (<i>Anthidium manicatum</i>), Wald-Pelzbiene (<i>Anthophora furcata</i>)
Gemeine Akelei <i>Aquilegia vulgaris</i> Hahnenfußgewächse	30 - 60	5 – 7 blau oder weiß	sonnig-halbschattig-schattig	mehrfährig, krautig	Fuchsrote Sandbiene (<i>Andrena fulva</i>), Graue Sandbiene (<i>Andrena cineraria</i>), Gebänderte Furchenbiene (<i>Halictus tumulorum</i>), Hummeln
Bibernellrose <i>Rosa pimpinellifolia</i> Rosengewächse	30 – 120	5 – 7 weiß, weißrosa	sonnig-halbschattig	wächst als Strauch, bildet unterirdische Ausläufer, Wurzelkriechpionier	mehrere Sand-, Furchen- und Maskenbienenarten sowie die Zweifleck-Pelzbiene (<i>Anthophora bimaculata</i>)
Heidekraut <i>Calluna vulgaris</i> Heidekrautgewächse	20 – 50	7 – 9 hellrosa	sonnig-halbschattig	Verholzender immergrüner Zwergstrauch, trotz allen Witterungsverhältnissen, Futterpflanze für zahlreiche Schmetterlingsarten	Schmetterlinge, v.a. Heidekraut-Sandbiene (<i>Andrena fuscipes</i>) und die Heidekraut-Seidenbiene (<i>Colletes succinctus</i>), Schmetterlinge
Meergrüner Geißklee <i>Cytisus sessifolius</i> Schmetterlingsblütler	30 – 60	4 – 7 gelbbraun	sonnig-halbschattig	Kleinstrauch	Hummeln, einige Blattschneider- Keulhorn-, Masken-, Mauer-, Pelz- und Harzbienenarten, wenige Sandbienenarten, Platterbsen-Mörtelbiene (<i>Megachile ericetorum</i>), Seidenbiene (<i>Colletes marginatus</i>)
Zwerg-Glockenblume <i>Campanula cochleariifolia</i> Glockenblumengewächse	5 - 20	6 – 8 blau	sonnig-halbschattig	ausdauernd, krautig, überwintert grün, anspruchslos	v.a. Grauschuppige Sandbiene (<i>Andrena pandellei</i>), Glockenblumen-Sägehornbiene (<i>Melitta haemorrhoidalis</i>), Kleine Glockenblumen-Scherenbiene (<i>Chelostoma campanularum</i>), Große Glockenblumen-Scherenbiene (<i>Chelostome rapunculi</i>)
Blutweiderich <i>Lythrum salicaria</i> Weiderichgewächse	40 - 70	6 – 9 dunkelviolet	sonnig	ausdauernd, krautig, bildet ein Rhizom aus, winterhart, ideal sind feuchte Standorte	Schmetterlinge, Schwebfliegen, Auen-Schenkelbiene (<i>Macropis europæana</i>), Blutweiderich-Langhornbiene (<i>Eucera salicariae</i>), Blutweiderich-Sägehornbiene (<i>Melitta nigricans</i>)

BALKON- UND TERRASSENPFLANZEN